

Протокол № 05-11
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Проектировщики Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

"22" сентября 2011 г.

время открытия собрания — 11 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 12 часов 00 минут.

место проведения собрания — Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68.

На заседании присутствовали члены Дисциплинарного комитета в составе:

1. Санаров Виталий Александрович – председатель комитета
2. Муляр Алексей Сергеевич
3. Мягкова Полина Дмитриевна

По приглашению присутствуют:

Давыдов Денис Сергеевич – президент Совета саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада», заместитель генерального директора ОАО «Институт экспертизы строительства и проектирования»

Подгурная Людмила Борисовна – председатель Контрольного комитета НП «Проектировщики Северо-Запада»

СЛУШАЛИ:

Санарова Виталия Александровича, выступившего с предложением утвердить повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «АльфаПроект»
2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО «Мостпроект»
3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Леноблпроект-Т»
4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО «институт «Псковагропромпроект»
5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Грифель»
6. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Дом Плюс»
7. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Псковинжстрой»
8. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Цементно-бетонные изделия»
9. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «РегионЭнергоСервис»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 принимающих участие в голосовании;

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня.

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «АльфаПроект»

СЛУШАЛИ:

Мягкову П.Д., доложившую о том, что ООО «АльфаПроект» не соответствует требованиям Партнерства, а в частности:

- ООО «АльфаПроект» имеет просроченную задолженность по оплате членских взносов

- ООО «АльфаПроект» не устранили замечаний выявленных в ходе выездной проверки, акт проверки от 10.12.2010г.

Приложение акт проверки.

Санаров В.А. предложил на основании вышеизложенного вынести ООО «АльфаПроект» предупреждение
Срок устранения нарушений – три недели. В случае неустранения нарушений в указанный срок – приостановить действие допуска ООО «АльфаПроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Вынести ООО «АльфаПроект» предупреждение. Срок устранения нарушений – три недели. В случае неустранения нарушений в указанный срок – приостановить действие допуска ООО «АльфаПроект».

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО «Мостпроект».

СЛУШАЛИ:

Мягкову П.Д., доложившую о том, что связаться с организацией ЗАО «Мостпроект» не удалось. Предложила приостановить действия допуска ЗАО «Мостпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Приостановить действие допуска ЗАО «Мостпроект».

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО "Леноблпроект-Т"

СЛУШАЛИ:

Мягкову П.Д., доложившую о несоответствии ООО "Леноблпроект-Т" стандартам Партнерства, а в частности:

- ООО «Леноблпроект-Т» не предоставлены документы для проведения проверки, в связи с чем плановая проверка была сорвана.

Санаров В.А. предложил, вынести ООО «Леноблпроект-Т» предписание об обязательном устранении данных нарушений и обязать ООО «Леноблпроект-Т» предоставить необходимых документы для проведения проверки.

Срок устранения нарушений – три недели. В случае неустранения нарушений в указанный срок – приостановить действие допуска ООО «Леноблпроект-Т».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Вынести ООО "Леноблпроект-Т" предписание об обязательном устранении данных нарушений.

Срок устранения нарушений – три недели. В случае неустранения нарушений в указанный срок – приостановить действие допуска ООО «Леноблпроект-Т».

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО «институт «Псковагропромпроект»

СЛУШАЛИ:

Мягкову П.Д., доложившую о несоответствии ЗАО «институт «Псковагропромпроект» стандартам Партнерства, а в частности:

- ЗАО «институт «Псковагропромпроект» не устранили замечаний выявленных в ходе выездной проверки, акт проверки от 02.08.2011г.

Приложение акт проверки.

Санаров В.А. предложил, вынести ЗАО «институт «Псковагропромпроект» предписание об обязательном устранении данных нарушений.

Срок устранения нарушений – три недели. В случае неустранения нарушений в указанный срок – вынести предупреждение «институт «Псковагропромпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Вынести ЗАО «институт «Псковагропромпроект» предписание об обязательном устранении данных нарушений. Срок устранения нарушений – три недели. В случае неустранения нарушений в указанный срок – вынести предупреждение ЗАО «институт «Псковагропромпроект».

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО "ГРИФЕЛЬ"

СЛУШАЛИ: Мягкову П.Д., доложившую о несоответствии ООО "ГРИФЕЛЬ" стандартам Партнерства, а в частности:

- ООО «ГРИФЕЛЬ» не предоставлены сведения о смене почтового адреса, в связи с чем была сорвана выездная плановая проверка.
- ООО «ГРИФЕЛЬ» имеет просроченную задолженность по оплате членских взносов.

Санаров В.А. предложил, вынести ООО «ГРИФЕЛЬ» предписание об обязательном устранении данных нарушений.

Срок устранения нарушений – три недели. В случае неустранения нарушений в указанный срок – приостановление действия свидетельства ООО «ГРИФЕЛЬ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Вынести ООО «ГРИФЕЛЬ» предписание об обязательном устранении данных нарушений.

Срок устранения нарушений – три недели. В случае неустранения нарушений в указанный срок – приостановление действия свидетельства ООО «ГРИФЕЛЬ».

6. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Дом Плюс»

СЛУШАЛИ:

Мягкову П.Д., доложившую о несоответствии ООО «Дом Плюс» стандартам Партнерства, а в частности:
- ООО «Дом Плюс» не устранили замечаний выявленных в ходе выездной проверки, акт проверки от 04.08.2011г.

Приложение акт проверки.

Санаров В.А. предложил, вынести ООО «Дом Плюс» предписание об обязательном устранении данных нарушений.

Срок устранения нарушений – три недели. В случае неустранения нарушений в указанный срок – вынести предупреждение ООО «Дом Плюс».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Вынести ООО «Дом Плюс» предписание об обязательном устранении данных нарушений. Срок устранения нарушений – три недели. В случае неустранения нарушений в указанный срок – вынести предупреждение ООО «Дом Плюс».

7. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Псковинжстрой»

СЛУШАЛИ:

Мягкову П.Д., доложившую о несоответствии ООО «Псковинжстрой» стандартам Партнерства.
- ООО «Псковинжстрой» не устранили замечаний выявленных в ходе выездной проверки, акт проверки от 02.08.2011г.
Приложение акт проверки.

Санаров В.А. предложил, вынести ООО «Псковинжстрой» предписание об обязательном устранении данных нарушений.
Срок устранения нарушений – три недели. В случае неустранения нарушений в указанный срок – вынести предупреждение ООО «Псковинжстрой».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Вынести ООО «Псковинжстрой» предписание об обязательном устранении данных нарушений. Срок устранения нарушений – три недели. В случае неустранения нарушений в указанный срок – вынести предупреждение ООО «Псковинжстрой».

8. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Цементно-бетонные изделия»

СЛУШАЛИ:

Мягкову П.Д., доложившую о несоответствии ООО «Цементно-бетонные изделия» стандартам Партнерства, а в частности:
- ООО «Цементно-бетонные изделия» не устранили замечаний выявленных в ходе выездной проверки, акт проверки от 18.01.2011г.
Приложение акт проверки.

Санаров В.А. предложил, вынести ООО «Цементно-бетонные изделия» предписание об обязательном устранении данных нарушений.
Срок устранения нарушений – три недели.
В случае неустранения нарушений в указанный срок – вынести предупреждение ООО «Цементно-бетонные изделия».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Вынести ООО «Цементно-бетонные изделия» предписание об обязательном устранении данных нарушений. Срок устранения нарушений – три недели.
В случае неустранения нарушений в указанный срок – вынести предупреждение ООО «Цементно-бетонные изделия».

9. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «РегионЭнергоСервис»

СЛУШАЛИ:

Мягкову П.Д., доложившую о несоответствии ООО «РегионЭнергоСервис» стандартам Партнерства.
- ООО «РегионЭнергоСервис» не устранили замечаний выявленных в ходе выездной проверки, акт проверки от 29.06.2011г.
Приложение акт проверки.

Санаров В.А. предложил, вынести ООО «РегионЭнергоСервис» предписание об обязательном устранении данных нарушений.

Срок устранения нарушений – три недели. В случае неустранения нарушений в указанный срок – вынести предупреждение ООО «РегионЭнергоСервис».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Вынести ООО «РегионЭнергоСервис» предписание об обязательном устранении данных нарушений. Срок устранения нарушений – три недели. В случае неустранения нарушений в указанный срок – вынести предупреждение ООО «РегионЭнергоСервис».

За отсутствием других вопросов заседание постановили закрыть.

Председатель



В.А.Санаров /